# FICHA TÉCNICA **COBRA SN ASPHALT**





# DESCRIPCIÓN

Disco Segmentado Para Materiales Abrasivos



MEDIDAS (inch)	12" 14"	
MEDIDAS (mm)	300 350	
MÁX RPM	5095 3280	
LÍNEA	COBRA CUT	
ARBOR / EJE	1"	•
ALTURA DE SEG.	10 mm	•
GROSOR	.125" .125"	
ALMA	<b>ACERO</b>	•

### **APLICACIÓN**

- Disco premium segmentado.
- Especial para cortes limpios y rápidos en materiales para la construcción como: asfalto, concreto fresco, materiales abrasivos concreto viejo de mediana dureza.
- Uso en seco o con agua para mejor desempeño.

#### **OPERACIÓN**

- Usar en una cortadora de piso o de mano las medidas: 12", 14", 16".
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo v déielo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

#### **SEGURIDAD**

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empague.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: quantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.








Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1











#### **PREVIO**

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

## **COMPOSICIÓN**

- Coraza de metal de alta densidad inoxidable
- Segmentos soldados con tecnología láser compuestos de Aleación de polvo diamantado combinado con: cobalto, cobre, hierro, estaño y wolframio Diamante MESH: MBS950 50:9

#### **EMBALAJE**

- 1 pieza.





Cortadora de piso









